

Planfeststellung

für den Ausbau auf 6 Fahrstreifen der Bundesautobahn **A 57** von südlich AK Neuss-Süd bis südlich AS Dormagen

von Bau-km 100+440 (Bauanfang rd. 1.200 m südlich des AK Neuss-Süd)
bis Bau-km 109+500 (Bauende rd. 950 m südlich der AS Dormagen)

der Ausbau beinhaltet:

- den Ausbau von 4 auf 6 Fahrstreifen und Standstreifen
- die Anpassung der Ein- und Ausfahrten der AS Dormagen
- die Herstellung von Lärmschutzanlagen und 2 Versickerungsanlagen
- die Herstellung von landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb des Straßenbauwerkes
- die Folgemaßnahmen an den berührten Versorgungsleitungen

in der Stadt Neuss, Gemarkung Norf, Flur 5, Gemarkung Rosellen, Flur 18,

in der Stadt Dormagen, Gemarkung Nievenheim, Flur 11, 12, 13, 15, 21, 23, Gemarkung Zons, Flur 5, 13, Gemarkung Dormagen, Flur 2, 17, 18, 42, Gemarkung Straberg, Flur 2, Gemarkung Hackenbroich, Flur 3, 4, Gemarkung Broich, Flur 5,

in der Stadt Rommerskirchen, Gemarkung Frixheim-Anstel, Flur 17

Ergebnisse der Lärmschutzplanung

Aufgestellt: Mönchengladbach, den 05.07.2019
Der Leiter der Projektgruppe BAB

i.A. gez. Mpsios

(Athanasios Mpsios)

Satzungsgemäß ausgelegen

in der Zeit von _____

bis _____

in der Gemeinde _____

Zeit und Ort der Auslegung sind rechtzeitig vor Beginn der Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde: _____

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Verzeichnis der Anlagen

Anlage	Bezeichnung
	Vorbemerkungen zum Deckblatt 3
11.2b	Ergebnisse der Emissionspegelberechnung
11.3.1b	Ergebnisliste der Beurteilungspegel für Dormagen-Delrath
11.3.2b	Ergebnisliste der Beurteilungspegel für Dormagen-Horrem

Vorbemerkung zum Deckblatt 3

Die lärmtechnische Untersuchung wurde auf Basis der aktualisierten Verkehrsuntersuchung überarbeitet.

Aufgrund von städtebaulichen Entwicklungen der Städte Neuss und Dormagen - die einen unmittelbaren Einfluss auf die Belastungszahlen auf der A 57 und den Anschlussstellen im Planfeststellungsabschnitt haben, wurde die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung durch das Büro Brilon/Bondzio/Weiser aus Bochum notwendig. Der Prognosehorizont wurde auf das Jahr 2030 festgelegt.

Die relevanten Verkehrsdaten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Gutachten Büro BBW 2030	DTV in (Kfz/24h)	Pt 2,8t in %	Pn 2,8t in %	Mn
AK Neuss-Süd - geplante AS Delrath				
	87.300	14,6	26,1	0,011
geplante AS Delrath - AS Dormagen Nord				
	82.700	12,0	22,1	0,011
AS Dormagen Nord - AS Dormagen Süd				
	79.450	12,6	22,8	0,012
AS Dormagen Süd - AS Köln-Worringen				
	77.700	12,8	22,9	0,012

Infolge der Neuberechnung ergeben sich folgende Änderungen der Lärmschutzplanung:

- Die bisher geplanten aktiven Lärmschutzmaßnahmen müssen nicht geändert werden. Die aktualisierte Berechnung der Emissionspegel und die neu erstellten Ergebnislisten liegen dem Deckblatt 3 als Unterlage 11.2b (Emissionspegel) und 11.3.1b und 11.3.2b (Ergebnislisten) bei. Die neuen Unterlagen ersetzen die bisherigen Unterlagen vollständig.
- Bei den passiv zu schützenden Wohngebäuden ergibt sich eine geringere Betroffenheit. Das Kapitel 6 des Erläuterungsberichts zur Lärmschutzplanung (Unterlage 11.1a) wird ersetzt durch:

6. Passiv zu schützende Wohngebäude

Auch nach der Herstellung der im Plan dargestellten und beschriebenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen, ist die Einhaltung der nach der 16. BImSchV maßgebenden Immissionsgrenzwerte an allen zu schützenden Gebäuden nicht vollständig sicherzustellen. Teilweise ergeben sich Überschreitungen des Grenzwertes für die Nacht an einzelnen Hausseiten bzw. Stockwerken.

Die Gebäude an denen der Grenzwert für die Nacht überschritten wird, sind in den Ergebnislisten der lärmtechnischen Berechnung (Anlagen 11.3.1b und 11.3.2b) aufgeführt.

Für die betroffenen Hausseiten/Stockwerke der Gebäude ergibt sich ein Anspruch dem Grunde nach auf Erstattung der notwendigen Aufwendungen zum Schutz vor unzumutbaren Lärmeinwirkungen.

Ansprüche dem Grunde nach haben die Eigentümer folgender Grundstücke:

Ortsteil Dormagen-Delrath

~~Brückenstraße 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22~~

Ortsteil Dormagen-Horrem

Am Klein Sasserhof 1, 2

Am Rath ~~13, 15, 17, 19, 21, 23, 27~~ 19, 21, 23

~~Kastanienweg 6~~

Josefhof, Martinshof

Ergebnisse der Emissionspegelberechnung

Legende

Emissionspegelberechnung – LME



Abschnitt		Streckenteilabschnitt von – bis
LME tags	dB(A)	Emissionspegel am Tage
LME nachts	dB(A)	Emissionspegel in der Nacht
DTV	Kfz/24h	Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
pT	%	maßgebender LKW-Anteil über 2,8 t am Tage in Prozent
pN	%	maßgebender LKW-Anteil über 2,8 t in der Nacht in Prozent
M/nachts		maßgebende Verkehrsstärke - Faktor für die Nacht
Lm25 tags	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, am Tage
Lm25 nachts	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, in der Nacht
vPkw	km/h	Geschwindigkeit PKW (max.130 Km/h)
vLkw	km/h	Geschwindigkeit LKW (max.80 Km/h)
Dv tags	dB(A)	Korrekturwert für von 100 Km/h abweichende Höchstgeschwindigkeit am Tage
Dv nachts	dB(A)	Korrekturwert für von 100 Km/h abweichende Höchstgeschwindigkeit in der Nacht
D _{Stro}	dB(A)	Korrekturwert für unterschiedliche Straßenoberflächen
D _{Stg}	dB(A)	Korrekturwert für Steigungen und Gefälle (ab mehr als 5%)

A 57, Abschnitt Dormagen Emissionspegelberechnung (LME)

Abschnitt	LME tags/nachts dB(A)		DTV Kfz/24h	pT %	pN %	M/nachts	Lm25 tags/nachts dB(A)		vPkw km/h	vLkw km/h	Dv tags/nachts dB(A)		D _{Stro} dB(A)	D _{Stg} dB(A)
A 57 - Westseite - von Krefeld in Richtung Köln														
AD Neuss-AS Delrath FR Süd	74,2	67,8	42650	14,7	25,1	0,011	74,8	68,9	130	80	1,4	0,9	-2,0	0,0
in der AS Delrath FR Süd 1	73,5	67,1	37350	12,8	23,0	0,011	73,9	68,0	130	80	1,6	1,0	-2,0	0,0
in der AS Delrath FR Süd 2	70,5	64,1	37350	12,8	23,0	0,011	73,9	68,0	130	80	1,6	1,0	-5,0	0,0
AS Delrath-AS Dormagen FR S. 1	70,9	64,4	41300	12,3	21,6	0,011	74,3	68,3	130	80	1,6	1,1	-5,0	0,0
AS Delrath-AS Dormagen FR S. 2	73,9	67,4	41300	12,3	21,6	0,011	74,3	68,3	130	80	1,6	1,1	-2,0	0,0
AS Delrath-AS Dormagen FR S. 3	70,9	64,4	41300	12,3	21,6	0,011	74,3	68,3	130	80	1,6	1,1	-5,0	0,0
AS Delrath-AS Dormagen FR S. 4	73,9	67,4	41300	12,3	21,6	0,011	74,3	68,3	130	80	1,6	1,1	-2,0	0,0
in der AS Dormagen FR Süd	72,8	66,5	31650	13,0	24,8	0,011	73,2	67,5	130	80	1,5	1,0	-2,0	0,0
AS Dormagen-AS Worringen FR S.	73,7	67,2	39550	12,8	21,8	0,011	74,2	68,1	130	80	1,6	1,1	-2,0	0,0
A 57 - Ostseite - von Köln in Richtung Krefeld														
AS Worringen-AS Dormagen FR N.	73,6	67,6	38150	12,9	24,0	0,012	74,0	68,6	130	80	1,6	1,0	-2,0	0,0
in der AS Dormagen FR Nord 1	69,7	63,9	31450	12,7	25,9	0,012	73,2	68,0	130	80	1,6	0,9	-5,0	0,0
in der AS Dormagen FR Nord 2	72,7	66,9	31450	12,7	25,9	0,012	73,2	68,0	130	80	1,6	0,9	-2,0	0,0
AS Dormagen-AS Delrath FR N. 1	73,8	67,5	41400	11,7	22,6	0,011	74,2	68,4	130	80	1,6	1,0	-2,0	0,0
AS Dormagen-AS Delrath FR N. 2	70,8	64,5	41400	11,7	22,6	0,011	74,2	68,4	130	80	1,6	1,0	-5,0	0,0
AS Dormagen-AS Delrath FR N. 3	73,8	67,5	41400	11,7	22,6	0,011	74,2	68,4	130	80	1,6	1,0	-2,0	0,0
AS Dormagen-AS Delrath FR N. 4	70,8	64,5	41400	11,7	22,6	0,011	74,2	68,4	130	80	1,6	1,0	-5,0	0,0
in der AS Delrath FR Nord 1	70,4	64,1	37100	12,0	24,4	0,011	73,8	68,2	130	80	1,6	1,0	-5,0	0,0
in der AS Delrath FR Nord 2	73,4	67,1	37100	12,0	24,4	0,011	73,8	68,2	130	80	1,6	1,0	-2,0	0,0
AS Delrath-AD Neuss-Süd FR N.	74,4	68,5	44650	14,5	27,0	0,012	75,0	69,7	130	80	1,4	0,9	-2,0	0,0

Abschnitt	LME tags/nachts dB(A)		DTV Kfz/24h	pT %	pN %	M/nachts	Lm25 tags/nachts dB(A)		vPkw km/h	vLkw km/h	Dv tags/nachts dB(A)		D _{StrO} dB(A)	D _{Stg} dB(A)
AS Delrath														
Westseite														
Ausfahrt AS Delrath West 1	65,5	59,5	5300	28,2	39,2	0,012	67,5	61,6	100	80	-0,1	-0,1	-2,0	0,0
Ausfahrt AS Delrath West 2	65,5	59,7	5300	28,2	39,2	0,012	67,5	61,6	70	60	-2,0	-1,9	0,0	0,0
Einfahrt AS Delrath West I	60,4	53,2	3950	7,5	8,2	0,011	63,1	55,9	70	60	-2,8	-2,7	0,0	0,0
Einfahrt AS Delrath West II	58,1	50,9	3950	7,5	8,2	0,011	63,1	55,9	100	80	-0,1	-0,1	-5,0	0,0
Ostseite														
Ausfahrt Delrath Ost 1	61,6	54,6	4300	8,4	8,3	0,012	63,7	56,7	100	80	-0,1	-0,1	-2,0	0,0
Ausfahrt Delrath Ost 2	61,0	54,0	4300	8,4	8,3	0,012	63,7	56,7	70	60	-2,7	-2,7	0,0	0,0
Einfahrt AS Delrath Ost 1	66,8	61,4	7500	26,6	37,4	0,013	68,9	63,3	70	60	-2,0	-1,9	0,0	0,0
Einfahrt AS Delrath Ost 2	66,8	61,2	7500	26,6	37,4	0,013	68,9	63,3	100	80	-0,1	-0,1	-2,0	0,0
AS Dormagen														
Westseite														
Ausfahrt AS Dormagen West 1	65,5	58,8	9650	10,0	11,8	0,012	67,5	60,9	100	80	-0,1	-0,1	-2,0	0,0
Ausfahrt AS Dormagen West 2	64,9	58,4	9650	10,0	11,8	0,012	67,5	60,9	70	60	-2,6	-2,5	0,0	0,0
Einfahrt AS Dormagen West 1	64,5	57,3	7900	11,8	10,7	0,012	67,0	59,8	70	60	-2,5	-2,5	0,0	0,0
Einfahrt AS Dormagen West 2	64,9	57,7	7900	11,8	10,7	0,012	67,0	59,8	100	80	-0,1	-0,1	-2,0	0,0
Ostseite														
Ausfahrt AS Dormagen Ost 1	61,6	54,8	6700	13,8	15,3	0,012	66,6	59,9	100	80	-0,1	-0,1	-5,0	0,0
Ausfahrt AS Dormagen Ost 2	64,2	57,5	6700	13,8	15,3	0,012	66,6	59,9	70	60	-2,4	-2,3	0,0	0,0
Einfahrt AS Dormagen Ost 1	64,8	57,4	10000	8,9	10,3	0,010	67,5	60,0	70	60	-2,7	-2,6	0,0	0,0
Einfahrt AS Dormagen Ost 2	64,3	56,9	10000	8,9	10,3	0,010	67,5	60,0	80	80	-1,2	-1,1	-2,0	0,0
Soundplan 8.1														

Ergebnisliste für Dormagen-Delrath

Gliederung der Ergebnisliste

In der **Überschrift**, ist das **berechnete Wohngebäude mit der dazugehörigen Gebietsnutzung** und den Immissionsgrenzwerten angegeben.

Nutzung

- WA = Wohngebiet
- MI = Mischgebiet
- AU = Wohngebäude im Außenbereich
- GE = Gewerbegebiet

Spalte 1 - "Hausfront" gibt an, zu welcher Himmelsrichtung die berechnete Hausseite gerichtet ist

In **Spalte 2 - "SW"** ist das berechnete Stockwerk angegeben. EG für Erdgeschoss, 1. OG für erstes Obergeschoss usw.

Spalte 3 und 4 "Beurteilungspegel" geben den berechneten Beurteilungspegel mit den vorgesehenen Lärmschutzanlagen für den Tag (3) und die Nacht (4) an. Die Beurteilungspegel sind auf volle dB(A) aufgerundet.

In **Spalte 5 und 6 - "IGW-Überschr."** ist die Überschreitung der Immissionsgrenzwerte für den Tag (5) und die Nacht (6) angegeben.

AWB = Außenwohnbereich

Sofern nur die Nutzung am Tage vorgesehen ist, ist nur der Beurteilungspegel (Grenzwert) für den Tag maßgebend.

Wohngebäude im Außenbereich werden wie Mischgebiete beurteilt.

Straßenverzeichnis

Dormagen-Delrath – Bereich 1

Straße	Seite
Balgheimer Straße	1 - 5
Brückenstraße	5 - 9
Elvekumer Weg	9 – 13
Gabrielstraße	13
Hüttenstraße	14 – 19
Im Grund	19
Industriestraße	19 – 23
Johannesstraße	23 – 30
Leckenhofstraße	30 – 34
Mittelstraße	34 - 35
Siemensstraße	35 – 36
Sonnenstraße	36
St.-Peter-Straße	36 – 38
Stüttgerhof	38
Von-Sack-Platz	38 – 41
Zinkhüttenweg	41 - 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Balghheimer Str. 1		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Balghheimer Str. 2		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NO	2.OG	53	46	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
NW	2.OG	52	45	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	52	45	-	-
Balghheimer Str. 2 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		52	-	-	-
Balghheimer Str. 3		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Balghheimer Str. 4		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
SO	2.OG	52	45	-	-
Balghheimer Str. 5		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Balgheimer Str. 6		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Balgheimer Str. 7		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 8		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Balgheimer Str. 9		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 10		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 11		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 12		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

2 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6
Balgheimer Str. 13		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 14		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 15		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	50	43	-	-
Balgheimer Str. 16		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Balgheimer Str. 17		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 17a		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
Balgheimer Str. 18		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Balgheimer Str. 19		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

3 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3	4	5	6		
Balgheimer Str. 20		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Balgheimer Str. 21		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	44	-	-
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
Balgheimer Str. 22		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Balgheimer Str. 24		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 26		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	50	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	48	41	-	-
SO	1.OG	49	43	-	-
Balgheimer Str. 28		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	48	41	-	-
SO	1.OG	49	43	-	-
Balgheimer Str. 30		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	50	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	48	42	-	-
SO	1.OG	49	43	-	-
Balgheimer Str. 32		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	47	41	-	-
SO	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Balgheimer Str. 34		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
Balgheimer Str. 36		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
NW	2.OG	51	44	-	-
Balgheimer Str. 38		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NO	2.OG	51	45	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
Balgheimer Str. 40-44		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NO	2.OG	52	45	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
NW	2.OG	50	44	-	-
Balgheimer Str. 46		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NO	2.OG	51	45	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
NW	2.OG	49	43	-	-
Brückenstr. 1		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	55	48	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
SO	2.OG	53	47	-	-
SW	EG	49	43	-	-
SW	1.OG	48	42	-	-
SW	2.OG	49	43	-	-
Brückenstr. 1 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		53	-	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

5 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Brückenstr. 2					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
SO	EG	53	47	-	-
SO	1.OG	54	47	-	-
SO	2.OG	54	48	-	-
Brückenstr. 3					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	55	48	-	-
Brückenstr. 4					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
SW	EG	51	44	-	-
SW	1.OG	51	45	-	-
SW	2.OG	52	46	-	-
Brückenstr. 4 AWB					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
		54	-	-	-
Brückenstr. 5					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	55	48	-	-
Brückenstr. 6					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
Brückenstr. 7					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NO	2.OG	54	47	-	-
Brückenstr. 8					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Brückenstr. 9					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-
Brückenstr. 10					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
NO	2.OG	55	48	-	-
SW	EG	50	43	-	-
SW	1.OG	51	44	-	-
SW	2.OG	52	45	-	-
Brückenstr. 11					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NO	2.OG	55	48	-	-
NW	EG	45	39	-	-
NW	1.OG	47	41	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
Brückenstr. 12					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
Brückenstr. 13					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-
SO	EG	45	39	-	-
SO	1.OG	47	41	-	-
SO	2.OG	51	45	-	-
Brückenstr. 14					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	47	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
Brückenstr. 14 AWB					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		53	-	-	-
Brückenstr. 15					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Brückenstr. 16		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
SW	EG	49	43	-	-
SW	1.OG	50	44	-	-
SW	2.OG	52	45	-	-
Brückenstr. 17		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-
SO	EG	45	39	-	-
SO	1.OG	47	40	-	-
SO	2.OG	51	45	-	-
Brückenstr. 18		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
Brückenstr. 19		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NO	2.OG	55	48	-	-
NW	EG	45	38	-	-
NW	1.OG	47	41	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
Brückenstr. 20		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
Brückenstr. 21		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-
SO	EG	45	38	-	-
SO	1.OG	46	40	-	-
SO	2.OG	51	45	-	-
SW	EG	49	42	-	-
SW	1.OG	49	42	-	-
SW	2.OG	48	42	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Brückenstr. 22		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	48	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
NW	EG	52	46	-	-
NW	1.OG	52	46	-	-
NW	2.OG	53	47	-	-
SW	EG	50	44	-	-
SW	1.OG	50	44	-	-
SW	2.OG	51	45	-	-
Brückenstr. 22 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		54	-	-	-
Brückenstr. 23		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-
Brückenstr. 25		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-
NW	EG	52	45	-	-
NW	1.OG	52	46	-	-
NW	2.OG	52	46	-	-
Brückenstr. 25 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		52	-	-	-
Elvekumer Weg 1		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NW	EG	51	45	-	-
NW	1.OG	52	46	-	-
SO	EG	48	42	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 2		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NW	EG	52	46	-	-
SO	EG	50	44	-	-
Elvekumer Weg 2 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		53	-	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Elvekumer Weg 3		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	51	45	-	-
NW	1.OG	52	45	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 4		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NW	EG	52	46	-	-
SO	EG	50	44	-	-
Elvekumer Weg 5		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	51	45	-	-
NW	1.OG	52	45	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
Elvekumer Weg 6		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	52	46	-	-
SO	EG	50	43	-	-
Elvekumer Weg 7		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	51	45	-	-
NW	1.OG	52	45	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Elvekumer Weg 8		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NW	EG	52	45	-	-
SO	EG	49	43	-	-
Elvekumer Weg 8 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		52	46	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6
Elvekumer Weg 9		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	51	45	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Elvekumer Weg 10		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	51	45	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SW	EG	49	42	-	-
Elvekumer Weg 11		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	51	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Elvekumer Weg 12		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NW	EG	52	45	-	-
SO	EG	49	43	-	-
Elvekumer Weg 13		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	51	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 14		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NW	EG	51	45	-	-
SO	EG	49	42	-	-
Elvekumer Weg 16		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NW	EG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 17		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	51	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Elvekumer Weg 18		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NW	EG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 19		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	51	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 20		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NW	EG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 21		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 22		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NW	EG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 23		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 24		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NW	EG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 25		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Elvekumer Weg 26		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	51	45	-	-
Elvekumer Weg 27		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
NW	2.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Elvekumer Weg 28					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	51	44	-	-
Elvekumer Weg 29					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
NW	2.OG	51	44	-	-
Elvekumer Weg 30					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NW	EG	51	45	-	-
Gabrielstr. 18					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Gabrielstr. 24					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Gabrielstr. 28					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	43	37	-	-
NW	1.OG	46	40	-	-
Gabrielstr. 32					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	45	38	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
Gabrielstr. 34					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
Gabrielstr. Wohnheim 61					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NO	2.OG	52	46	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
NW	2.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Hüttenstr. 1		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	53	47	-	-
N	1.OG	54	48	-	-
O	EG	53	47	-	-
O	1.OG	55	49	-	-
Hüttenstr. 2		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
O	EG	52	46	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Hüttenstr. 3		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
O	EG	52	45	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
Hüttenstr. 4		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	51	44	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
Hüttenstr. 5		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
O	EG	48	42	-	-
O	1.OG	52	45	-	-
Hüttenstr. 6		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	51	44	-	-
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	52	46	-	-
Hüttenstr. 7		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 8		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	in dB(A)		3	4
Hüttenstr. 9					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NO	2.OG	52	46	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	49	42	-	-
NW	2.OG	49	43	-	-
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	52	45	-	-
S	EG	47	41	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
SO	2.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 9a					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
N	EG	47	41	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
Hüttenstr. 10					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
O	EG	48	41	-	-
O	1.OG	52	45	-	-
Hüttenstr. 11					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
N	EG	48	41	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
O	EG	48	42	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 12					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
Hüttenstr. 13					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts		
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
N	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Hüttenstr. 14		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	45	38	-	-
N	1.OG	49	42	-	-
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 15		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	45	39	-	-
N	1.OG	48	41	-	-
N	2.OG	49	43	-	-
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	52	46	-	-
Hüttenstr. 16		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
O	EG	48	42	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 17		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	45	39	-	-
N	1.OG	47	41	-	-
Hüttenstr. 18		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	50	43	-	-
O	EG	46	40	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
O	2.OG	52	46	-	-
Hüttenstr. 20		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	50	43	-	-
W	EG	47	41	-	-
W	1.OG	47	41	-	-
W	2.OG	48	42	-	-
Hüttenstr. 21		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	43	-	-
NO	1.OG	51	44	-	-
NO	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Hüttenstr. 22		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
Hüttenstr. 23		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	50	44	-	-
Hüttenstr. 24		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
Hüttenstr. 25		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	50	44	-	-
NO	2.OG	52	45	-	-
Hüttenstr. 26		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	46	39	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NO	2.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 27		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	51	44	-	-
NO	2.OG	52	46	-	-
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 28		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	42	-	-
NO	2.OG	49	43	-	-
Hüttenstr. 29		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 30		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NO	2.OG	51	44	-	-
Hüttenstr. 31		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Hüttenstr. 32		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	47	41	-	-
NO	1.OG	50	43	-	-
NO	2.OG	52	46	-	-
Hüttenstr. 33		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 34		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	43	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 35		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 37		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 38		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
Hüttenstr. 39		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	43	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 40		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 42		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
Hüttenstr. 44		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
Hüttenstr. 46		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Hüttenstr. 48		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
NW	EG	45	39	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
Im Grund 15		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	47	41	-	-
NO	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	48	42	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Im Grund 17		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	48	41	-	-
NO	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	45	38	-	-
SO	1.OG	47	41	-	-
Industriestr. 1		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
S	EG	51	44	-	-
S	1.OG	53	46	-	-
Industriestr. 1a		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
O	EG	53	46	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	55	48	-	-
S	EG	52	46	-	-
S	1.OG	53	47	-	-
S	2.OG	54	47	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	48	42	-	-
W	2.OG	49	43	-	-
Industriestr. 2a		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	52	45	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
W	EG	45	38	-	-
W	1.OG	47	40	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Industriestr. 2b		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
W	EG	45	38	-	-
W	1.OG	47	41	-	-
Industriestr. 2c		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	50	43	-	-
O	1.OG	53	46	-	-
S	EG	50	44	-	-
S	1.OG	53	46	-	-
W	EG	45	39	-	-
W	1.OG	47	41	-	-
Industriestr. 3		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	46	39	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Industriestr. 4		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	44	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	52	46	-	-
W	EG	49	42	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
Industriestr. 5		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
S	EG	50	43	-	-
S	1.OG	53	46	-	-
Industriestr. 6		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	55	48	-	-
N	EG	51	45	-	-
N	1.OG	53	46	-	-
N	2.OG	52	46	-	-
S	EG	53	46	-	-
S	1.OG	54	48	-	-
S	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Industriestr. 7		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	45	39	-	-
N	1.OG	49	42	-	-
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Industriestr. 8		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	54	48	-	-
O	1.OG	55	49	-	-
O	2.OG	56	50	-	-
S	EG	51	45	-	-
S	1.OG	53	47	-	-
S	2.OG	55	48	-	-
Industriestr. 8 AWD		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
		55	-	-	-
Industriestr. 8a		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
N	2.OG	52	46	-	-
O	EG	54	48	-	-
O	1.OG	55	49	-	-
O	2.OG	56	50	-	-
Industriestr. 9		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
S	EG	49	42	-	-
S	1.OG	52	46	-	-
Industriestr. 10		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	55	48	-	-
NO	1.OG	55	49	-	-
NO	2.OG	56	49	-	-
NW	EG	51	45	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
NW	2.OG	52	46	-	-
SO	EG	53	47	-	-
SO	1.OG	54	48	-	-
SO	2.OG	55	48	-	-
Industriestr. 11		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	47	41	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
O	EG	52	46	-	-
O	1.OG	54	47	-	-

*Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB*

21 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Industriestr. 12		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	47	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
NO	2.OG	55	49	-	-
NW	EG	51	45	-	-
NW	1.OG	52	46	-	-
NW	2.OG	52	46	-	-
SO	EG	54	48	-	-
SO	1.OG	54	48	-	-
SO	2.OG	54	47	-	-
Industriestr. 12 AWB		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
		55	-	-	-
Industriestr. 13		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	52	46	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	52	46	-	-
Industriestr. 14		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	55	49	-	-
NO	1.OG	56	49	-	-
NW	EG	52	46	-	-
NW	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	53	47	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
SW	EG	47	41	-	-
SW	1.OG	49	42	-	-
Industriestr. 15		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	47	40	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
O	EG	52	46	-	-
O	1.OG	54	47	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag	Nacht	Tag	Nacht
Industriestr. 16					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	45	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
N	2.OG	53	47	-	-
O	EG	53	47	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
S	EG	54	47	-	-
S	1.OG	54	47	-	-
S	2.OG	54	48	-	-
W	EG	53	47	-	-
W	1.OG	54	47	-	-
W	2.OG	54	48	-	-
Industriestr. 17					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	51	44	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
Industriestr. 19					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	47	40	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
Johannesstr. 41					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	52	46	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Johannesstr. 45					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	52	45	-	-
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Johannesstr. 47					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	45	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
O	EG	52	45	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
Johannesstr. 49					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
O	EG	52	45	-	-
O	1.OG	54	47	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

23 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6
Johannesstr. 51		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
O	EG	52	46	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Johannesstr. 52		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	53	46	-	-
Johannesstr. 55		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
O	EG	53	47	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Johannesstr. 56		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	53	46	-	-
Johannesstr. 57		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Johannesstr. 59/61		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	45	39	-	-
N	1.OG	48	42	-	-
O	EG	50	44	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
Johannesstr. 60		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	44	-	-
N	1.OG	52	45	-	-
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
Johannesstr. 62		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	44	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
Johannesstr. 63		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	51	44	-	-
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	53	47	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

24 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht		IGW-Überschreitung Tag Nacht			
1	2	in dB(A)		3	4	5	6
Johannesstr. 67		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts			
N	EG	49	42	-	-	-	-
N	1.OG	51	44	-	-	-	-
O	EG	50	44	-	-	-	-
O	1.OG	53	46	-	-	-	-
Johannesstr. 68		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts			
N	EG	50	44	-	-	-	-
N	1.OG	51	45	-	-	-	-
O	EG	53	47	-	-	-	-
O	1.OG	53	47	-	-	-	-
Johannesstr. 69		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts			
N	EG	50	44	-	-	-	-
N	1.OG	52	45	-	-	-	-
N	2.OG	52	46	-	-	-	-
O	EG	53	46	-	-	-	-
O	1.OG	53	47	-	-	-	-
O	2.OG	54	47	-	-	-	-
S	EG	50	43	-	-	-	-
S	1.OG	51	45	-	-	-	-
S	2.OG	51	45	-	-	-	-
W	EG	48	42	-	-	-	-
W	1.OG	50	43	-	-	-	-
W	2.OG	50	44	-	-	-	-
Johannesstr. 70/72		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts			
N	EG	51	44	-	-	-	-
N	1.OG	51	45	-	-	-	-
O	EG	53	47	-	-	-	-
O	1.OG	54	47	-	-	-	-
Johannesstr. 71		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts			
W	EG	50	43	-	-	-	-
W	1.OG	51	44	-	-	-	-
N	EG	50	43	-	-	-	-
N	1.OG	52	45	-	-	-	-
S	EG	50	44	-	-	-	-
S	1.OG	52	46	-	-	-	-
O	EG	52	45	-	-	-	-
O	1.OG	53	47	-	-	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6
Johannesstr. 73/75		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	43	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
SW	EG	48	42	-	-
SW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	52	46	-	-
SO	1.OG	54	47	-	-
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
Johannesstr. 74		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
O	EG	53	47	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
Johannesstr. 77		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NW	EG	52	45	-	-
NW	1.OG	52	46	-	-
SO	EG	52	46	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
SW	EG	50	43	-	-
SW	1.OG	51	45	-	-
Johannesstr. 78		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	44	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
O	EG	53	47	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
Johannesstr. 79		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
O	EG	52	45	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
S	EG	50	44	-	-
S	1.OG	52	46	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront 1	SW 2	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
		Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Johannesstr. 80		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	54	47	-	-
N	EG	51	45	-	-
N	1.OG	53	46	-	-
O	EG	53	47	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
O	EG	55	49	-	-
W	EG	51	44	-	-
Johannesstr. 81		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
W	EG	51	45	-	-
W	1.OG	52	45	-	-
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	52	46	-	-
Johannesstr. 81a		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	53	47	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
Johannesstr. 82		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	45	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
Johannesstr. 83		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	53	46	-	-
O	EG	52	46	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
Johannesstr. 84		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
S	EG	51	45	-	-
S	1.OG	52	46	-	-
S	2.OG	53	46	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Johannesstr. 85					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	52	46	-	-
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
Johannesstr. 86					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	53	47	-	-
N	2.OG	54	47	-	-
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Johannesstr. 87					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
O	EG	53	47	-	-
N	EG	52	45	-	-
Johannesstr. 88					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	53	46	-	-
N	1.OG	53	47	-	-
N	2.OG	53	46	-	-
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
S	EG	52	46	-	-
S	1.OG	52	46	-	-
S	2.OG	53	46	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Johannesstr. 90					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	45	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
N	2.OG	52	46	-	-
O	EG	54	48	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
S	EG	52	46	-	-
S	1.OG	53	46	-	-
S	2.OG	53	47	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Johannesstr. 92					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
S	EG	53	47	-	-
S	1.OG	53	47	-	-
S	2.OG	53	47	-	-
O	EG	54	48	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	52	46	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
Johannesstr. 94					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	54	48	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	53	47	-	-
N	2.OG	53	47	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Johannesstr. 96					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	45	-	-
N	1.OG	53	46	-	-
N	2.OG	53	47	-	-
O	EG	54	48	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	55	48	-	-
S	EG	53	47	-	-
S	1.OG	53	47	-	-
S	2.OG	54	47	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 1					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
SO	EG	47	41	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
Leckenhofstr. 2					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NO	2.OG	54	48	-	-
SO	EG	54	47	-	-
SO	1.OG	54	48	-	-
SO	2.OG	54	48	-	-
Leckenhofstr. 2 AWB					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		54	-	-	-
Leckenhofstr. 3					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 4					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Leckenhofstr. 5		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	53	46	-	-
Leckenhofstr. 6		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	44	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Leckenhofstr. 6 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		53	-	-	-
Leckenhofstr. 7		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	47	-	-
NO	1.OG	55	48	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 8		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Leckenhofstr. 9		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
Leckenhofstr. 10		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
SO	EG	48	42	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 11		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Leckenhofstr. 12		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
Leckenhofstr. 13		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 14		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
SO	EG	48	41	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
Leckenhofstr. 15		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	46	40	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
Leckenhofstr. 16		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 17		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	51	44	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Leckenhofstr. 18		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	48	42	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 19		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

32 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Leckenhofstr. 20		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 21		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 22		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 23		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Leckenhofstr. 24		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	52	45	-	-
Leckenhofstr. 25		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	52	45	-	-
Leckenhofstr. 25a		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
SO	EG	51	44	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
Leckenhofstr. 26		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

33 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Leckenhofstr. 26 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		54	-	-	-
Leckenhofstr. 28		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
Leckenhofstr. 30		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 32		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
Leckenhofstr. 34		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	52	45	-	-
SO	EG	48	42	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
Leckenhofstr. 36		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	48	-	-
SO	EG	47	40	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
Leckenhofstr. 38		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	53	47	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
NW	EG	52	45	-	-
NW	1.OG	52	46	-	-
Leckenhofstr. 38 AWB		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
		54	-	-	-
Mittelstr. 7		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

34 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Mittelstr. 8					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
Mittelstr. 11					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
SO	EG	48	41	-	-
SO	1.OG	49	43	-	-
Mittelstr. 12					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	45	-	-
Siemensstr. 1a					
		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
O	EG	58	51	-	-
O	1.OG	58	52	-	-
O	2.OG	59	52	-	-
S	EG	63	57	-	-
S	1.OG	64	58	-	-
S	2.OG	65	59	-	-
W	EG	63	57	-	-
W	1.OG	64	58	-	-
W	2.OG	65	58	-	-
Siemensstr. 5					
		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	60	54	-	-
SO	EG	59	53	-	-
SW	EG	59	52	-	-
Siemensstr. 9a					
		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	59	53	-	-
NW	1.OG	61	54	-	-
SO	EG	62	55	-	-
SO	1.OG	62	56	-	-
SW	EG	64	58	-	-
SW	1.OG	65	59	-	-
Siemensstr. 10					
		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
SW	EG	61	55	-	-
Siemensstr. 15					
		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	61	55	-	-
NW	1.OG	64	57	-	-
SO	EG	62	55	-	-
SO	1.OG	63	57	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

35 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Siemensstr. 17		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	57	51	-	-
NW	1.OG	59	53	-	-
SO	EG	59	52	-	-
SO	1.OG	60	54	-	-
SW	EG	61	55	-	-
SW	1.OG	63	57	-	-
Siemensstr. 19		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	59	53	-	-
SO	EG	60	53	-	-
SW	EG	63	56	-	-
Siemensstr. Büro 14		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
SO	EG	56	49	-	-
SO	1.OG	57	51	-	-
SO	2.OG	59	52	-	-
SW	EG	59	53	-	-
SW	1.OG	61	54	-	-
SW	2.OG	62	56	-	-
Siemensstr. Büro 16		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
SW	EG	60	54	-	-
SW	1.OG	62	55	-	-
Siemensstr. Büro 20		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags/nachts	
SW	EG	60	54	-	-
SW	1.OG	61	54	-	-
Sonnenstr. 10-16		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	54	47	-	-
NO	1.OG	54	47	-	-
SO	EG	54	48	-	-
SO	1.OG	54	48	-	-
St.-Peter-Str. 1		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	53	47	-	-
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	52	45	-	-
S	EG	53	46	-	-
S	1.OG	53	47	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6
St.-Peter-Str. 3					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	45	-	-
N	1.OG	53	47	-	-
O	EG	52	45	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
S	EG	53	47	-	-
S	1.OG	54	48	-	-
W	EG	52	45	-	-
W	1.OG	53	47	-	-
St.-Peter-Str. 5					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	46	-	-
O	EG	54	48	-	-
S	EG	53	46	-	-
W	EG	52	45	-	-
St.-Peter-Str. 6					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	44	-	-
N	1.OG	52	45	-	-
O	EG	49	42	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
S	EG	53	47	-	-
S	1.OG	54	48	-	-
W	EG	51	45	-	-
W	1.OG	52	46	-	-
St.-Peter-Str. 7					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	53	46	-	-
O	EG	55	49	-	-
W	EG	50	44	-	-
St.-Peter-Str. 8					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	51	44	-	-
O	EG	46	40	-	-
O	1.OG	48	41	-	-
S	EG	53	47	-	-
S	1.OG	54	47	-	-
W	EG	51	45	-	-
W	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
St.-Peter-Str. 10		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	45	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
N	2.OG	53	47	-	-
S	EG	54	48	-	-
S	1.OG	54	48	-	-
S	2.OG	54	48	-	-
W	EG	46	40	-	-
W	1.OG	49	42	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
St.-Peter-Str. 10 AWB		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
		56	-	-	-
St.-Peter-Str. 12		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	52	45	-	-
O	EG	55	49	-	-
S	EG	54	48	-	-
St.-Peter-Str. 12 AWB		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
		56	-	-	-
St.-Peter-Str. 14		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	51	45	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
O	EG	56	49	-	-
O	1.OG	56	50	-	-
S	EG	55	49	-	-
S	1.OG	56	50	-	-
Stüttgerhof		Nutzung: AU		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
SW	EG	57	51	-	-
SW	1.OG	57	51	-	-
Von-Sack-Platz 1		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	46	40	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
Von-Sack-Platz 2		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NO	EG	53	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
SO	EG	52	45	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

38 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Von-Sack-Platz 3		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	52	45	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
Von-Sack-Platz 4		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	52	45	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
Von-Sack-Platz 5		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Von-Sack-Platz 6		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Von-Sack-Platz 7		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Von-Sack-Platz 8		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	47	40	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Von-Sack-Platz 9		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
SO	EG	47	40	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
Von-Sack-Platz 10		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
Von-Sack-Platz 11		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	51	45	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Von-Sack-Platz 12		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Von-Sack-Platz 13		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
SO	EG	51	44	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
Von-Sack-Platz 14		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	45	-	-
NO	1.OG	53	46	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	51	44	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Von-Sack-Platz 15		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

40 / 42

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
Von-Sack-Platz 16					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	50	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
Von-Sack-Platz 18					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags/nachts	
NO	EG	52	46	-	-
NO	1.OG	53	47	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	50	44	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
Zinkhüttenweg 2					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
N	EG	54	48	-	-
N	1.OG	55	48	-	-
N	2.OG	56	49	-	-
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	48	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
W	EG	52	46	-	-
W	1.OG	53	47	-	-
W	2.OG	54	47	-	-
Zinkhüttenweg 2a					
		Nutzung: MI		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts	
O	EG	54	47	-	-
O	1.OG	54	47	-	-
O	2.OG	54	48	-	-
S	EG	53	47	-	-
S	1.OG	54	47	-	-
S	2.OG	54	48	-	-
W	EG	52	46	-	-
W	1.OG	53	46	-	-
W	2.OG	54	47	-	-

A 57 - Dormagen-Delrath Ergebnisliste

Bereich 1

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	5	6

Zinkhüttenweg 6		Nutzung: MI	Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts			
N	EG	53	47	-	-	
N	1.OG	54	47	-	-	
N	2.OG	54	48	-	-	
O	EG	54	47	-	-	
O	1.OG	54	48	-	-	
O	2.OG	55	48	-	-	
S	EG	53	47	-	-	
S	1.OG	54	47	-	-	
S	2.OG	55	48	-	-	
W	EG	53	47	-	-	
W	1.OG	54	48	-	-	
W	2.OG	55	48	-	-	

Zinkhüttenweg 6 AWB		Nutzung: MI	Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts			
		57	-	-	-	

Zinkhüttenweg 8		Nutzung: MI	Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags/nachts			
N	EG	53	47	-	-	
N	1.OG	54	48	-	-	
N	2.OG	55	48	-	-	
O	EG	54	47	-	-	
O	1.OG	54	48	-	-	
O	2.OG	55	48	-	-	
S	EG	54	47	-	-	
S	1.OG	54	48	-	-	
S	2.OG	55	49	-	-	
W	EG	53	47	-	-	
W	1.OG	54	48	-	-	
W	2.OG	55	49	-	-	

--	--	--	--	--	--

Ergebnisliste für Dormagen-Horrem

Gliederung der Ergebnisliste

In der **Überschrift**, ist das **berechnete Wohngebäude mit der dazugehörigen Gebietsnutzung** und den Immissionsgrenzwerten angegeben.

Nutzung

- WA = Wohngebiet
- MI = Mischgebiet und Gebäude im Außenbereich
- SOS = Schule
- AU = Wohngebäude im Außenbereich
- GE = Gewerbegebiet
- EG = Kleingärten

Spalte 1 - "Hausfront" gibt an, zu welcher Himmelsrichtung die berechnete Hausseite gerichtet ist

In Spalte 2 - "SW" ist das berechnete Stockwerk angegeben. EG für Erdgeschoss, 1. OG für erstes Obergeschoss usw.

Spalte 3 und 4 "Beurteilungspegel" geben den berechneten Beurteilungspegel mit den vorgesehenen Lärmschutzanlagen für den Tag (3) und die Nacht (4) an. Die Beurteilungspegel sind auf volle dB(A) aufgerundet.

In Spalte 5 und 6 - "IGW-Überschr." ist die Überschreitung der Immissionsgrenzwerte für den Tag (5) und die Nacht (6) angegeben.

Sofern nur die Nutzung am Tage vorgesehen ist, ist nur der Beurteilungspegel (Grenzwert) für den Tag maßgebend.

Wohngebäude im Außenbereich werden wie Mischgebiete beurteilt.

Straßenverzeichnis

Dormagen-Horrem – Bereich 2

Straße	Seite
Akazienweg	1 - 6
Alte Ziegelei	7
Am Hagedorn	7 – 10
Am Klein Sasserhof	10 - 11
Am Rath	11 – 22
Buchenstraße	23 - 24
Dieplinghof	24 – 25
Ernteweg	25 – 26
Eschenweg	26
Bayer	27
Goldberger Hof	27
Hamburger Straße	27
Holunderweg	27 – 29
Josefhof	29
Kastanienweg	30 – 36
Kleingärten	36
Knechtstedener Straße	36 – 38
Leibnitz Gymnasium	38
Martinshof	38
Realschule Dormagen	38
Rotdornweg	38
Sudetenstraße	38 – 39
Weilerstraße	39 - 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
1	2	3	4	5	6
Akazienweg 1					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
N	3.OG	51	44	-	-
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	51	45	-	-
O	3.OG	52	45	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
W	3.OG	52	45	-	-
Akazienweg 2					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	48	41	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
S	EG	48	42	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
Akazienweg 3					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	51	45	-	-
O	3.OG	52	45	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
W	3.OG	52	45	-	-
Akazienweg 4					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
O	EG	50	43	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Akazienweg 5 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	50	44	-	-
O	1.OG	51	44	-	-
O	2.OG	51	44	-	-
O	3.OG	51	45	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
W	3.OG	52	46	-	-
Akazienweg 6 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	48	41	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
S	EG	50	44	-	-
S	1.OG	51	45	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
Akazienweg 7 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	50	44	-	-
O	1.OG	51	44	-	-
O	2.OG	51	44	-	-
O	3.OG	51	45	-	-
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
S	2.OG	51	45	-	-
S	3.OG	52	45	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
W	3.OG	52	46	-	-
Akazienweg 8 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
O	EG	50	44	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
S	EG	48	41	-	-
S	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
5	6				
Akazienweg 9					
Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
N	3.OG	51	44	-	-
N	4.OG	51	44	-	-
N	5.OG	51	45	-	-
N	6.OG	52	46	-	-
N	7.OG	53	46	-	-
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
N	3.OG	50	44	-	-
N	4.OG	50	44	-	-
N	5.OG	51	44	-	-
N	6.OG	51	45	-	-
N	7.OG	52	45	-	-
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
O	2.OG	50	44	-	-
O	3.OG	51	44	-	-
O	4.OG	51	45	-	-
O	5.OG	52	45	-	-
O	6.OG	51	45	-	-
O	7.OG	52	46	-	-
S	EG	47	40	-	-
S	1.OG	48	42	-	-
S	2.OG	49	43	-	-
S	3.OG	51	44	-	-
S	4.OG	52	45	-	-
S	5.OG	53	47	-	-
S	6.OG	53	47	-	-
S	7.OG	54	47	-	-
S	EG	47	41	-	-
S	1.OG	48	42	-	-
S	2.OG	50	44	-	-
S	3.OG	52	45	-	-
S	4.OG	52	46	-	-
S	5.OG	53	47	-	-
S	6.OG	54	47	-	-
S	7.OG	54	48	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
W	2.OG	50	44	-	-
W	3.OG	51	44	-	-
W	4.OG	52	45	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag	Nacht	Tag	Nacht
W	5.OG	53	46	-	-
W	6.OG	53	47	-	-
W	7.OG	54	47	-	-
Akazienweg 11 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
O	EG	46	39	-	-
O	1.OG	47	41	-	-
O	2.OG	50	44	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
Akazienweg 13_1 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	45	39	-	-
O	1.OG	47	41	-	-
O	2.OG	49	43	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
Akazienweg 13_2 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	44	38	-	-
O	1.OG	45	39	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
Akazienweg 15_1 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	45	39	-	-
O	1.OG	47	40	-	-
O	2.OG	49	43	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
Akazienweg 15_2 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	44	37	-	-
O	1.OG	45	38	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
5	6				
Akazienweg 17					
Nutzung: WA					
Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	49	43	-	-
N	3.OG	49	43	-	-
N	4.OG	50	44	-	-
N	5.OG	51	45	-	-
N	EG	47	41	-	-
N	1.OG	48	42	-	-
N	2.OG	50	43	-	-
N	3.OG	51	44	-	-
N	4.OG	52	45	-	-
N	5.OG	53	47	-	-
O	EG	46	40	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
O	2.OG	52	45	-	-
O	3.OG	52	46	-	-
O	4.OG	52	46	-	-
O	5.OG	54	47	-	-
S	EG	52	46	-	-
S	1.OG	53	46	-	-
S	2.OG	53	47	-	-
S	3.OG	54	47	-	-
S	4.OG	54	48	-	-
S	5.OG	54	48	-	-
S	EG	50	43	-	-
S	1.OG	51	45	-	-
S	2.OG	53	47	-	-
S	3.OG	54	48	-	-
S	4.OG	54	48	-	-
S	5.OG	55	49	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
W	3.OG	52	46	-	-
W	4.OG	53	46	-	-
W	5.OG	54	47	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
W	3.OG	52	45	-	-
W	4.OG	52	46	-	-
W	5.OG	54	47	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
1	2	3	4	5	6

Akazienweg 19	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	48	42	-	-
N	2.OG	48	42	-	-
N	3.OG	49	42	-	-
N	4.OG	49	43	-	-
N	5.OG	50	44	-	-
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	49	42	-	-
N	3.OG	49	43	-	-
N	4.OG	50	43	-	-
N	5.OG	50	44	-	-
O	EG	48	42	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
O	2.OG	50	44	-	-
O	3.OG	50	44	-	-
O	4.OG	50	44	-	-
O	5.OG	51	44	-	-
S	EG	48	42	-	-
S	1.OG	49	43	-	-
S	2.OG	51	45	-	-
S	3.OG	53	46	-	-
S	4.OG	53	47	-	-
S	5.OG	54	47	-	-
S	EG	48	42	-	-
S	1.OG	50	43	-	-
S	2.OG	51	45	-	-
S	3.OG	52	46	-	-
S	4.OG	53	46	-	-
S	5.OG	53	47	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
W	2.OG	50	43	-	-
W	3.OG	50	44	-	-
W	4.OG	51	44	-	-
W	5.OG	52	46	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
1	2	3	4	5	6
Alte Ziegelei 11					
		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	56	50	-	-
NW	1.OG	57	50	-	-
NW	2.OG	57	50	-	-
NW	3.OG	57	51	-	-
NO	EG	62	55	-	-
NO	1.OG	62	56	-	-
NO	2.OG	62	56	-	-
NO	3.OG	62	56	-	-
Alte Ziegelei 23-25					
		Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	63	57	-	-
NO	1.OG	64	57	-	-
NO	2.OG	64	58	-	-
NW	EG	57	50	-	-
NW	1.OG	57	51	-	-
NW	2.OG	58	51	-	-
SO	EG	64	58	-	-
SO	1.OG	65	58	-	-
SO	2.OG	65	59	-	-
SW	EG	59	53	-	-
SW	1.OG	59	53	-	-
SW	2.OG	60	53	-	-
Am Hagedorn 1-3					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	46	40	-	-
NW	1.OG	47	41	-	-
NW	2.OG	48	42	-	-
SW	EG	49	43	-	-
SW	1.OG	50	43	-	-
SW	2.OG	49	43	-	-
Am Hagedorn 2-4					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	46	39	-	-
NW	1.OG	47	41	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
SW	EG	50	44	-	-
SW	1.OG	51	44	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
5	6				
Am Hagedorn 5-7					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NO	2.OG	51	44	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	49	42	-	-
NW	2.OG	50	43	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
SO	2.OG	50	44	-	-
SW	EG	49	42	-	-
SW	1.OG	49	43	-	-
SW	2.OG	50	43	-	-
Am Hagedorn 9					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	47	40	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	50	43	-	-
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	49	43	-	-
S	2.OG	50	43	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
Am Hagedorn 13					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	42	-	-
N	2.OG	50	43	-	-
S	EG	49	42	-	-
S	1.OG	50	43	-	-
S	2.OG	50	44	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
Am Hagedorn 17					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	47	41	-	-
N	1.OG	47	41	-	-
N	2.OG	48	42	-	-
S	EG	47	41	-	-
S	1.OG	48	42	-	-
S	2.OG	49	42	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	49	43	-	-
W	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	7	8
Am Hagedorn 18					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	50	43	-	-
N	3.OG	49	43	-	-
N	4.OG	49	43	-	-
N	5.OG	49	43	-	-
N	6.OG	50	44	-	-
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	50	43	-	-
S	2.OG	50	44	-	-
S	3.OG	50	44	-	-
S	4.OG	50	44	-	-
S	5.OG	51	44	-	-
S	6.OG	51	45	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
W	3.OG	51	45	-	-
W	4.OG	51	45	-	-
W	5.OG	51	45	-	-
W	6.OG	52	46	-	-
Am Hagedorn 20					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
O	EG	49	42	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
W	2.OG	50	44	-	-
Am Hagedorn 22					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
O	EG	48	42	-	-
O	1.OG	48	42	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	50	44	-	-
Am Hagedorn 24					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
O	EG	48	41	-	-
O	1.OG	48	42	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Am Hagedorn 26					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
W	EG	52	45	-	-
W	1.OG	52	46	-	-
W	2.OG	52	46	-	-
W	3.OG	52	46	-	-
W	4.OG	53	46	-	-
W	5.OG	53	46	-	-
W	6.OG	53	47	-	-
N	EG	51	45	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
N	2.OG	51	45	-	-
N	3.OG	51	45	-	-
N	4.OG	52	45	-	-
N	5.OG	52	45	-	-
N	6.OG	52	46	-	-
O	EG	45	39	-	-
O	1.OG	45	39	-	-
O	2.OG	45	39	-	-
O	3.OG	45	39	-	-
O	4.OG	46	39	-	-
O	5.OG	46	40	-	-
O	6.OG	48	42	-	-
S	EG	46	40	-	-
S	1.OG	47	41	-	-
S	2.OG	47	41	-	-
S	3.OG	47	41	-	-
S	4.OG	47	41	-	-
S	5.OG	47	41	-	-
S	6.OG	48	42	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
W	3.OG	51	45	-	-
W	4.OG	51	45	-	-
W	5.OG	52	45	-	-
W	6.OG	52	46	-	-
Am Klein Sasserhof 1					
		Nutzung: AU		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts	
N	EG	60	54	-	-
N	1.OG	61	55	-	1
N	EG	61	55	-	1
N	1.OG	62	56	-	2
O	EG	62	56	-	2
O	1.OG	62	56	-	2
S	EG	57	51	-	-
S	1.OG	57	51	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

10 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Am Klein Sasserhof 2 Nutzung: AU Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
N	EG	62	56	-	2
N	1.OG	62	56	-	2
O	EG	60	54	-	-
O	1.OG	61	55	-	1
O	EG	63	56	-	2
O	1.OG	63	57	-	3
S	EG	57	51	-	-
S	1.OG	58	51	-	-
Am Rath 1 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NO	EG	47	41	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
SW	EG	50	44	-	-
SW	1.OG	52	46	-	-
Am Rath 1a Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
SO	2.OG	53	47	-	-
SW	EG	52	46	-	-
SW	1.OG	53	46	-	-
SW	2.OG	53	47	-	-
Am Rath 2-4 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	48	42	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
SW	EG	50	43	-	-
SW	1.OG	51	44	-	-
Am Rath 6-8 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	47	40	-	-
NW	1.OG	47	41	-	-
NW	2.OG	50	43	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	53	46	-	-
SW	EG	50	44	-	-
SW	1.OG	52	45	-	-
SW	2.OG	53	46	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

11 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Am Rath 7					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	46	40	-	-
N	1.OG	47	40	-	-
N	2.OG	49	42	-	-
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NO	2.OG	50	43	-	-
SO	EG	52	46	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
SO	2.OG	54	48	-	-
SW	EG	49	43	-	-
SW	1.OG	53	46	-	-
SW	2.OG	54	48	-	-
Am Rath 7a					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	50	44	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
SO	EG	52	45	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
SW	EG	51	45	-	-
SW	1.OG	53	47	-	-
Am Rath 9					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	50	44	-	-
NW	EG	49	43	-	-
SO	EG	53	47	-	-
SW	EG	51	45	-	-
Am Rath 10					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	52	45	-	-
SW	EG	51	44	-	-
SW	1.OG	52	45	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Am Rath 11					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
SO	EG	47	40	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
SW	EG	51	45	-	-
SW	1.OG	53	47	-	-
SW	EG	49	42	-	-
SW	1.OG	52	46	-	-
Am Rath 12					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
NO	EG	47	41	-	-
NO	1.OG	49	42	-	-
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	51	44	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
Am Rath 13					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
NO	EG	48	41	-	-
NO	1.OG	49	42	-	-
NO	2.OG	49	42	-	-
NO	3.OG	49	43	-	-
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
NW	2.OG	50	44	-	-
NW	3.OG	51	45	-	-
SW	EG	53	47	-	-
SW	1.OG	54	48	-	-
SW	2.OG	55	48	-	-
SW	3.OG	56	49	-	-
Am Rath 14					
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	48	42	-	-
NW	2.OG	49	43	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	53	46	-	-
SW	EG	49	43	-	-
SW	1.OG	51	45	-	-
SW	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
Am Rath 15					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	42	-	-
NO	2.OG	49	42	-	-
NO	3.OG	49	43	-	-
SW	EG	53	47	-	-
SW	1.OG	54	48	-	-
SW	2.OG	55	48	-	-
SW	3.OG	56	49	-	-
Am Rath 16					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	49	42	-	-
NO	2.OG	50	44	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	48	42	-	-
NW	2.OG	49	43	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
SO	2.OG	53	47	-	-
Am Rath 17					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	49	42	-	-
NO	1.OG	49	42	-	-
NO	2.OG	49	42	-	-
NO	3.OG	50	43	-	-
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	52	46	-	-
SO	3.OG	55	48	-	-
SW	EG	53	46	-	-
SW	1.OG	54	48	-	-
SW	2.OG	55	49	-	-
SW	3.OG	56	49	-	-
Am Rath 18					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	48	41	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SW	EG	49	43	-	-
SW	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	7	8
Am Rath 19					
Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NO	2.OG	50	43	-	-
NO	3.OG	51	44	-	-
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
NW	3.OG	53	46	-	-
SW	EG	54	47	-	-
SW	1.OG	55	49	-	-
SW	2.OG	57	50	-	1
SW	3.OG	58	51	-	2
Am Rath 20					
Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	48	41	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
SW	EG	51	44	-	-
SW	1.OG	52	46	-	-
Am Rath 21					
Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	50	43	-	-
NO	2.OG	51	45	-	-
NO	3.OG	52	46	-	-
SW	EG	53	47	-	-
SW	1.OG	55	49	-	-
SW	2.OG	57	50	-	1
SW	3.OG	57	51	-	2
Am Rath 22					
Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	48	41	-	-
NW	2.OG	48	41	-	-
NW	3.OG	48	41	-	-
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	52	46	-	-
SO	3.OG	53	46	-	-
SW	EG	52	45	-	-
SW	1.OG	53	46	-	-
SW	2.OG	53	46	-	-
SW	3.OG	53	46	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6

Am Rath 23		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	51	45	-	-	
NO	1.OG	51	45	-	-	
NO	2.OG	52	46	-	-	
NO	3.OG	53	47	-	-	
SO	EG	53	47	-	-	
SO	1.OG	54	48	-	-	
SO	2.OG	55	49	-	-	
SO	3.OG	56	49	-	-	
SW	EG	54	47	-	-	
SW	1.OG	55	49	-	-	
SW	2.OG	57	50	-	1	
SW	3.OG	58	51	-	2	

Am Rath 24		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NW	EG	48	42	-	-	
NW	1.OG	48	42	-	-	
NW	2.OG	47	41	-	-	
NW	3.OG	47	41	-	-	
SO	EG	51	45	-	-	
SO	1.OG	52	46	-	-	
SO	2.OG	53	46	-	-	
SO	3.OG	53	47	-	-	

Am Rath 25		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	51	44	-	-	
NO	1.OG	51	44	-	-	
NO	2.OG	51	45	-	-	
NO	3.OG	52	46	-	-	
NW	EG	49	42	-	-	
NW	1.OG	49	43	-	-	
NW	2.OG	50	43	-	-	
NW	3.OG	52	45	-	-	
SW	EG	53	47	-	-	
SW	1.OG	54	48	-	-	
SW	2.OG	55	48	-	-	
SW	3.OG	55	49	-	-	

--	--	--	--	--	--

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Am Rath 26					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	47	41	-	-
NO	1.OG	47	41	-	-
NO	2.OG	48	41	-	-
NO	3.OG	48	42	-	-
NW	EG	47	40	-	-
NW	1.OG	47	41	-	-
NW	2.OG	47	40	-	-
NW	3.OG	47	40	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	52	46	-	-
SO	3.OG	52	46	-	-
Am Rath 27					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	49	43	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NO	2.OG	50	44	-	-
NO	3.OG	51	45	-	-
SO	EG	53	46	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
SO	2.OG	53	47	-	-
SO	3.OG	54	47	-	-
SW	EG	54	48	-	-
SW	1.OG	55	48	-	-
SW	2.OG	55	49	-	-
SW	3.OG	56	49	-	-
Am Rath 28					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	46	40	-	-
NO	1.OG	46	40	-	-
NO	2.OG	47	40	-	-
NO	3.OG	47	41	-	-
NO	4.OG	45	39	-	-
NO	5.OG	45	39	-	-
NO	6.OG	46	39	-	-
NO	7.OG	47	41	-	-
NW	EG	46	39	-	-
NW	1.OG	46	39	-	-
NW	2.OG	46	40	-	-
NW	3.OG	47	40	-	-
NW	4.OG	46	39	-	-
NW	5.OG	46	40	-	-
NW	6.OG	47	40	-	-
NW	7.OG	48	41	-	-
NW	EG	50	44	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

17 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront 1	SW 2	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
		Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6
NW	1.OG	51	44	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
NW	3.OG	51	45	-	-
NW	4.OG	47	40	-	-
NW	5.OG	47	40	-	-
NW	6.OG	47	41	-	-
NW	7.OG	49	42	-	-
SO	EG	48	42	-	-
SO	1.OG	50	44	-	-
SO	2.OG	52	45	-	-
SO	3.OG	52	46	-	-
SO	4.OG	52	45	-	-
SO	5.OG	52	46	-	-
SO	6.OG	52	46	-	-
SO	7.OG	53	46	-	-
SO	EG	49	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	52	45	-	-
SO	3.OG	52	46	-	-
SO	4.OG	52	45	-	-
SO	5.OG	52	45	-	-
SO	6.OG	52	46	-	-
SO	7.OG	52	46	-	-
SW	EG	51	45	-	-
SW	1.OG	53	46	-	-
SW	2.OG	53	47	-	-
SW	3.OG	54	47	-	-
SW	4.OG	52	46	-	-
SW	5.OG	52	46	-	-
SW	6.OG	52	46	-	-
SW	7.OG	53	46	-	-

Am Rath 29

Nutzung: WA

Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts

NO	EG	46	40	-	-
NO	1.OG	47	40	-	-
NO	2.OG	47	40	-	-
NO	3.OG	48	42	-	-
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	48	42	-	-
NW	2.OG	49	43	-	-
NW	3.OG	50	44	-	-
SW	EG	53	46	-	-
SW	1.OG	53	47	-	-
SW	2.OG	53	47	-	-
SW	3.OG	54	48	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

18 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6

Am Rath 30		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	47	41	-	-	
NO	1.OG	47	41	-	-	
NO	2.OG	48	42	-	-	
NW	EG	49	43	-	-	
NW	1.OG	49	43	-	-	
NW	2.OG	50	44	-	-	
SO	EG	51	44	-	-	
SO	1.OG	52	45	-	-	
SO	2.OG	53	46	-	-	
SW	EG	50	43	-	-	
SW	1.OG	51	45	-	-	
SW	2.OG	52	46	-	-	

Am Rath 31		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	50	44	-	-	
NO	1.OG	50	44	-	-	
NO	2.OG	50	44	-	-	
NO	3.OG	51	44	-	-	
SO	EG	53	47	-	-	
SO	1.OG	53	47	-	-	
SO	2.OG	53	46	-	-	
SO	3.OG	53	47	-	-	
SW	EG	53	47	-	-	
SW	1.OG	53	47	-	-	
SW	2.OG	54	47	-	-	
SW	3.OG	54	48	-	-	

Am Rath 32		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
SO	EG	49	43	-	-	
SO	1.OG	51	44	-	-	
SW	EG	51	45	-	-	
SW	1.OG	52	45	-	-	

--	--	--	--	--	--

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	7	8
Am Rath 33					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	45	38	-	-
NW	1.OG	46	39	-	-
NW	2.OG	47	41	-	-
NW	3.OG	49	42	-	-
SO	EG	53	46	-	-
SO	1.OG	53	46	-	-
SO	2.OG	53	46	-	-
SO	3.OG	53	47	-	-
SW	EG	53	46	-	-
SW	1.OG	53	47	-	-
SW	2.OG	53	47	-	-
SW	3.OG	53	47	-	-
Am Rath 34					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	44	38	-	-
NW	1.OG	46	39	-	-
SW	EG	51	44	-	-
SW	1.OG	51	45	-	-
Am Rath 35					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	45	38	-	-
NW	1.OG	46	40	-	-
NW	2.OG	47	41	-	-
NW	3.OG	49	42	-	-
SO	EG	53	47	-	-
SO	1.OG	54	47	-	-
SO	2.OG	54	48	-	-
SO	3.OG	54	48	-	-
SO	EG	53	46	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
SO	2.OG	53	47	-	-
SO	3.OG	53	47	-	-
Am Rath 36					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
SO	EG	50	43	-	-
SO	1.OG	51	45	-	-
SO	2.OG	52	45	-	-
SO	3.OG	52	46	-	-
SW	EG	49	43	-	-
SW	1.OG	50	44	-	-
SW	2.OG	51	44	-	-
SW	3.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4			5	6

Am Rath 37		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	50	44	-	-	
NO	1.OG	51	44	-	-	
NO	2.OG	52	45	-	-	
NO	3.OG	53	47	-	-	
NW	EG	46	40	-	-	
NW	1.OG	47	41	-	-	
NW	2.OG	47	41	-	-	
NW	3.OG	48	42	-	-	

Am Rath 39		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	50	44	-	-	
NO	1.OG	50	44	-	-	
NO	2.OG	52	45	-	-	
NO	3.OG	52	46	-	-	
NW	EG	49	43	-	-	
NW	1.OG	49	43	-	-	
NW	2.OG	49	42	-	-	
NW	3.OG	50	44	-	-	
SW	EG	53	46	-	-	
SW	1.OG	53	46	-	-	
SW	2.OG	53	46	-	-	
SW	3.OG	53	47	-	-	

Am Rath 41		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	49	43	-	-	
NO	1.OG	49	43	-	-	
NO	2.OG	51	44	-	-	
NO	3.OG	52	46	-	-	
SO	EG	52	46	-	-	
SO	1.OG	52	46	-	-	
SO	2.OG	52	46	-	-	
SO	3.OG	53	47	-	-	
SW	EG	54	47	-	-	
SW	1.OG	54	47	-	-	
SW	2.OG	54	47	-	-	
SW	3.OG	54	48	-	-	

--	--	--	--	--	--

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Am Rath 42 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
SW	EG	51	45	-	-
SW	1.OG	52	46	-	-
SW	2.OG	52	46	-	-
SW	3.OG	53	46	-	-
SW	4.OG	51	44	-	-
SW	5.OG	51	45	-	-
SW	6.OG	51	45	-	-
SW	7.OG	51	45	-	-
Am Rath 43 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
SW	EG	52	46	-	-
SW	1.OG	52	46	-	-
SW	2.OG	52	46	-	-
SW	3.OG	53	46	-	-
Am Rath 44 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
SW	EG	49	42	-	-
SW	1.OG	51	44	-	-
SW	2.OG	52	46	-	-
Am Rath 45 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
SO	EG	52	46	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
SO	2.OG	52	46	-	-
SO	3.OG	53	46	-	-
SW	EG	52	46	-	-
SW	1.OG	52	46	-	-
SW	2.OG	53	46	-	-
SW	3.OG	53	47	-	-
Am Rath 47 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
SW	EG	51	45	-	-
SW	1.OG	52	45	-	-
SW	2.OG	52	46	-	-
SW	3.OG	53	46	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	7	8

Buchenstr. 20		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NW	EG	50	44	-	-	
NW	1.OG	50	44	-	-	
NW	2.OG	50	44	-	-	
NW	3.OG	51	44	-	-	
NW	4.OG	51	44	-	-	
NW	5.OG	51	44	-	-	
NW	6.OG	51	45	-	-	
NW	7.OG	51	45	-	-	
SO	EG	49	42	-	-	
SO	1.OG	49	43	-	-	
SO	2.OG	50	43	-	-	
SO	3.OG	49	43	-	-	
SO	4.OG	49	42	-	-	
SO	5.OG	49	42	-	-	
SO	6.OG	48	42	-	-	
SO	7.OG	49	42	-	-	
SW	EG	46	40	-	-	
SW	1.OG	46	40	-	-	
SW	2.OG	46	40	-	-	
SW	3.OG	47	40	-	-	
SW	4.OG	47	40	-	-	
SW	5.OG	47	40	-	-	
SW	6.OG	47	41	-	-	
SW	7.OG	48	41	-	-	

Buchenstr. 21		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NW	EG	51	45	-	-	
NW	1.OG	51	45	-	-	
NW	2.OG	51	45	-	-	
NW	3.OG	51	45	-	-	
NW	4.OG	51	45	-	-	
NW	5.OG	52	45	-	-	
NW	6.OG	52	45	-	-	
NW	7.OG	52	46	-	-	
SW	EG	45	39	-	-	
SW	1.OG	46	39	-	-	
SW	2.OG	46	39	-	-	
SW	3.OG	46	39	-	-	
SW	4.OG	46	39	-	-	
SW	5.OG	46	40	-	-	
SW	6.OG	46	40	-	-	
SW	7.OG	48	41	-	-	

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	5	6

Buchenstr. 22	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
----------------------	--------------------	---	--	--	--

NW	EG	51	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
NW	3.OG	51	45	-	-
NW	4.OG	51	45	-	-
NW	5.OG	51	45	-	-
NW	6.OG	51	45	-	-
NW	7.OG	52	45	-	-
NW	EG	51	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
NW	3.OG	51	45	-	-
NW	4.OG	51	45	-	-
NW	5.OG	52	45	-	-
NW	6.OG	52	45	-	-
NW	7.OG	52	46	-	-
SO	EG	44	38	-	-
SO	1.OG	44	38	-	-
SO	2.OG	45	38	-	-
SO	3.OG	42	36	-	-
SO	4.OG	43	37	-	-
SO	5.OG	44	38	-	-
SO	6.OG	47	40	-	-
SO	7.OG	48	41	-	-
SW	EG	43	37	-	-
SW	1.OG	44	37	-	-
SW	2.OG	44	38	-	-
SW	3.OG	45	38	-	-
SW	4.OG	46	39	-	-
SW	5.OG	47	40	-	-
SW	6.OG	47	41	-	-
SW	7.OG	48	42	-	-

Dieplinghof 2-4	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
------------------------	--------------------	---	--	--	--

N	EG	45	39	-	-
N	1.OG	49	42	-	-
S	EG	50	44	-	-
S	1.OG	51	45	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	52	45	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Dieplinghof 5-7 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	51	44	-	-
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	51	44	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
Dieplinghof 6-8 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	49	42	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
S	EG	51	44	-	-
S	1.OG	52	45	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
Ernteweg 1 Nutzung: AU Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
S	EG	54	47	-	-
S	1.OG	54	48	-	-
W	EG	57	51	-	-
W	1.OG	57	51	-	-
Ernteweg 2 Nutzung: AU Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
S	EG	52	46	-	-
S	1.OG	53	46	-	-
W	EG	56	49	-	-
W	1.OG	56	49	-	-
Ernteweg 4 Nutzung: AU Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
S	EG	54	47	-	-
S	1.OG	54	47	-	-
W	EG	56	50	-	-
W	1.OG	57	51	-	-
Ernteweg 6 Nutzung: AU Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
S	EG	54	48	-	-
S	1.OG	54	48	-	-
W	EG	57	50	-	-
W	1.OG	57	51	-	-
Ernteweg 8 Nutzung: AU Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
S	EG	55	48	-	-
S	1.OG	55	49	-	-
W	EG	58	52	-	-
W	1.OG	58	52	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

25 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Ernteweg 10 Nutzung: AU Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
S	EG	55	49	-	-
S	1.OG	56	49	-	-
W	EG	59	52	-	-
W	1.OG	59	52	-	-
Eschenweg 1-3 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
Eschenweg 5 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	47	40	-	-
N	1.OG	48	42	-	-
O	EG	48	42	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
Eschenweg 6 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
S	EG	48	42	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
Eschenweg 7 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	49	42	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
S	EG	47	40	-	-
S	1.OG	49	42	-	-
W	EG	47	41	-	-
W	1.OG	49	42	-	-
Eschenweg 8 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	44	38	-	-
N	1.OG	47	41	-	-
S	EG	50	44	-	-
S	1.OG	51	44	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	7	8
Gewerbe Bayer Büro 5					
Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags / nachts			
NW	EG	60	54	-	-
NW	1.OG	61	54	-	-
NW	2.OG	60	54	-	-
NW	3.OG	61	54	-	-
NW	4.OG	61	55	-	-
NW	5.OG	61	55	-	-
SW	EG	63	57	-	-
SW	1.OG	64	58	-	-
SW	2.OG	64	58	-	-
SW	3.OG	64	58	-	-
SW	4.OG	64	58	-	-
SW	5.OG	65	58	-	-
Goldberger Hof 1					
Nutzung: AU		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts			
O	EG	57	51	-	-
O	1.OG	58	51	-	-
S	EG	55	49	-	-
S	1.OG	55	49	-	-
Hamburger Str. 4a					
Nutzung: GE		Grenzwert: 69 / 59 dB(A) tags / nachts			
NW	EG	60	54	-	-
SO	EG	62	56	-	-
SW	EG	65	58	-	-
Holunderweg 1					
Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
N	EG	46	40	-	-
N	1.OG	48	42	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
N	3.OG	52	46	-	-
N	4.OG	53	46	-	-
S	EG	52	45	-	-
S	1.OG	54	47	-	-
S	2.OG	54	48	-	-
S	3.OG	55	48	-	-
S	4.OG	55	49	-	-
W	EG	52	45	-	-
W	1.OG	53	46	-	-
W	2.OG	54	47	-	-
W	3.OG	54	48	-	-
W	4.OG	55	49	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Holunderweg 2					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	51	45	-	-
NO	1.OG	52	46	-	-
NO	2.OG	53	47	-	-
NW	EG	50	44	-	-
NW	1.OG	51	45	-	-
NW	2.OG	53	46	-	-
SO	EG	54	47	-	-
SO	1.OG	54	48	-	-
SO	2.OG	55	48	-	-
SW	EG	53	47	-	-
SW	1.OG	54	47	-	-
SW	2.OG	54	48	-	-
Holunderweg 3					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	49	43	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
N	3.OG	51	45	-	-
N	4.OG	52	46	-	-
S	EG	52	45	-	-
S	1.OG	53	47	-	-
S	2.OG	54	48	-	-
S	3.OG	54	48	-	-
S	4.OG	55	48	-	-
Holunderweg 4					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	48	42	-	-
NO	1.OG	49	43	-	-
NO	2.OG	51	45	-	-
NW	EG	48	42	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
NW	2.OG	51	45	-	-
SO	EG	47	41	-	-
SO	1.OG	49	42	-	-
SO	2.OG	50	43	-	-
SW	EG	49	42	-	-
SW	1.OG	50	44	-	-
SW	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6

Holunderweg 5		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
N	EG	48	41	-	-	
N	1.OG	48	41	-	-	
N	2.OG	48	42	-	-	
N	3.OG	50	43	-	-	
N	4.OG	51	44	-	-	
O	EG	51	44	-	-	
O	1.OG	51	44	-	-	
O	2.OG	51	44	-	-	
O	3.OG	50	44	-	-	
O	4.OG	51	45	-	-	
S	EG	51	45	-	-	
S	1.OG	53	47	-	-	
S	2.OG	54	47	-	-	
S	3.OG	54	48	-	-	
S	4.OG	54	48	-	-	

Holunderweg 6		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	48	42	-	-	
NO	1.OG	49	42	-	-	
NO	2.OG	49	43	-	-	
NW	EG	46	39	-	-	
NW	1.OG	48	41	-	-	
NW	2.OG	49	43	-	-	
SO	EG	47	40	-	-	
SO	1.OG	48	41	-	-	
SO	2.OG	49	43	-	-	
SW	EG	47	41	-	-	
SW	1.OG	48	42	-	-	
SW	2.OG	50	44	-	-	

Josefhof		Nutzung: AU	Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts			
NO	EG	61	55	-	1	
NO	1.OG	61	55	-	1	
NW	EG	57	51	-	-	
NW	1.OG	59	52	-	-	
SO	EG	59	53	-	-	
SO	1.OG	60	54	-	-	

--	--	--	--	--	--

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Kastanienweg 1 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	50	43	-	-
S	2.OG	50	44	-	-
O	EG	50	43	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
O	2.OG	50	44	-	-
W	EG	49	42	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
Kastanienweg 2 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
O	EG	50	44	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
S	EG	49	42	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
Kastanienweg 3 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	49	42	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
O	2.OG	49	43	-	-
W	EG	49	42	-	-
W	1.OG	50	43	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
Kastanienweg 4 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	48	41	-	-
N	1.OG	50	43	-	-
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	51	44	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
1	2	3	4	5	6

Kastanienweg 4a		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
W	3.OG	52	46	-	-
W	4.OG	53	46	-	-
W	5.OG	53	47	-	-
W	6.OG	54	48	-	-
N	EG	52	45	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
N	2.OG	53	46	-	-
N	3.OG	53	47	-	-
N	4.OG	54	47	-	-
N	5.OG	54	48	-	-
N	6.OG	55	48	-	-
S	EG	50	44	-	-
S	1.OG	51	44	-	-
S	2.OG	51	45	-	-
S	3.OG	52	45	-	-
S	4.OG	52	46	-	-
S	5.OG	52	46	-	-
S	6.OG	53	47	-	-
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	52	45	-	-
O	3.OG	52	46	-	-
O	4.OG	52	46	-	-
O	5.OG	53	46	-	-
O	6.OG	53	47	-	-

Kastanienweg 5		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
N	EG	46	40	-	-
N	1.OG	49	42	-	-
N	2.OG	51	45	-	-
O	EG	49	42	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
O	2.OG	49	43	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	49	43	-	-
W	2.OG	51	44	-	-

--	--	--	--	--	--

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
1	2	3	4	5	6

Kastanienweg 6		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	52	45	-	-
O	3.OG	52	46	-	-
O	4.OG	51	45	-	-
O	5.OG	51	45	-	-
O	6.OG	52	46	-	-
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	53	47	-	-
N	2.OG	54	47	-	-
N	3.OG	54	48	-	-
N	4.OG	55	48	-	-
N	5.OG	55	49	-	-
N	6.OG	56	49	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	53	47	-	-
W	3.OG	54	47	-	-
W	4.OG	54	48	-	-
W	5.OG	55	48	-	-
W	6.OG	55	49	-	-
S	EG	49	42	-	-
S	1.OG	50	43	-	-
S	2.OG	50	44	-	-
S	3.OG	50	44	-	-
S	4.OG	51	44	-	-
S	5.OG	51	45	-	-
S	6.OG	52	46	-	-

Kastanienweg 7		Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts		
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
S	2.OG	51	44	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	52	45	-	-

--	--	--

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Kastanienweg 8 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	51	44	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	52	46	-	-
S	EG	49	42	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
S	2.OG	52	46	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Kastanienweg 9 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	50	44	-	-
O	1.OG	51	44	-	-
O	2.OG	51	45	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
Kastanienweg 10 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	52	45	-	-
O	2.OG	52	46	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Kastanienweg 11 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	47	41	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	51	45	-	-
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
O	2.OG	51	45	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Kastanienweg 12 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	52	45	-	-
O	2.OG	52	45	-	-
W	EG	49	42	-	-
W	1.OG	49	43	-	-
W	2.OG	50	44	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

33 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		5	6
3	4	5	6	5	6
Kastanienweg 13					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	48	42	-	-
N	1.OG	49	43	-	-
N	2.OG	51	44	-	-
N	3.OG	52	46	-	-
S	EG	48	41	-	-
S	1.OG	49	43	-	-
S	2.OG	50	44	-	-
S	3.OG	52	45	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
W	3.OG	52	45	-	-
Kastanienweg 14					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	52	45	-	-
N	1.OG	53	46	-	-
N	2.OG	53	47	-	-
O	EG	51	45	-	-
O	1.OG	51	45	-	-
O	2.OG	52	45	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	52	46	-	-
Kastanienweg 15					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	51	44	-	-
N	1.OG	51	45	-	-
N	2.OG	52	45	-	-
N	3.OG	52	46	-	-
S	EG	49	42	-	-
S	1.OG	49	43	-	-
S	2.OG	49	43	-	-
S	3.OG	50	44	-	-
Kastanienweg 16					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
O	2.OG	51	44	-	-
S	EG	48	42	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
S	2.OG	52	45	-	-
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
1	2	3	4	5	6
Kastanienweg 17					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	47	40	-	-
N	1.OG	48	42	-	-
N	2.OG	50	44	-	-
N	3.OG	52	45	-	-
O	EG	49	42	-	-
O	1.OG	49	43	-	-
O	2.OG	49	43	-	-
O	3.OG	50	44	-	-
S	EG	46	39	-	-
S	1.OG	48	41	-	-
S	2.OG	49	43	-	-
S	3.OG	51	44	-	-
Kastanienweg 18					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
O	EG	50	43	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
O	2.OG	50	44	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
W	2.OG	52	46	-	-
Kastanienweg 20					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
O	EG	50	43	-	-
O	1.OG	50	44	-	-
O	2.OG	50	44	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	51	44	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
Kastanienweg 22					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	53	47	-	-
N	2.OG	52	46	-	-
O	EG	49	43	-	-
O	1.OG	50	43	-	-
O	2.OG	50	44	-	-
W	EG	52	45	-	-
W	1.OG	53	46	-	-
W	2.OG	53	46	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Kastanienweg 24 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	48	41	-	-
O	1.OG	48	42	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
S	EG	48	42	-	-
S	1.OG	49	42	-	-
S	2.OG	49	43	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Kastanienweg 26 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	48	41	-	-
O	1.OG	48	42	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	45	-	-
Kastanienweg 28 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
O	EG	47	41	-	-
O	1.OG	48	41	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	48	42	-	-
W	1.OG	49	42	-	-
W	2.OG	50	43	-	-
Kastanienweg 30 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	52	46	-	-
N	1.OG	52	46	-	-
N	2.OG	52	45	-	-
O	EG	48	41	-	-
O	1.OG	48	41	-	-
O	2.OG	48	42	-	-
W	EG	52	46	-	-
W	1.OG	53	46	-	-
W	2.OG	52	45	-	-
Kleingärten Nutzung: EG Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
	(4,1 m)	57	51	-	-
Knechtstedener Str. 69 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	48	41	-	-
SO	EG	51	44	-	-
SW	EG	50	44	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

36 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Knechtstedener Str. 75 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	50	43	-	-
SO	EG	49	42	-	-
Knechtstedener Str. 79 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	47	41	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	51	45	-	-
SO	1.OG	52	46	-	-
SW	EG	51	45	-	-
SW	1.OG	53	46	-	-
Knechtstedener Str. 80-82 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
SO	EG	49	42	-	-
SO	1.OG	51	44	-	-
SW	EG	50	44	-	-
SW	1.OG	51	44	-	-
Knechtstedener Str. 81 Nutzung: MI Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts					
SO	EG	52	46	-	-
SO	1.OG	54	48	-	-
SW	EG	52	46	-	-
SW	1.OG	55	48	-	-
Knechtstedener Str. 86 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	48	42	-	-
SW	EG	50	44	-	-
SW	1.OG	51	45	-	-
Knechtstedener Str. 88 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	49	43	-	-
NW	1.OG	49	42	-	-
Knechtstedener Str. 90-92 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	49	42	-	-
NW	2.OG	49	43	-	-
SW	EG	51	44	-	-
SW	1.OG	52	46	-	-
SW	2.OG	53	47	-	-

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschreitung	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	in dB(A)		3	4
5	6				
Knechtstedener Str. 94					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	48	41	-	-
NW	1.OG	50	43	-	-
SO	EG	50	44	-	-
SO	1.OG	53	47	-	-
SW	EG	51	45	-	-
SW	1.OG	53	47	-	-
Leibnitz Gymnasium					
		Nutzung: SOS		Grenzwert: 57 / - dB(A) tags / nachts	
NO	EG	52	-	-	-
NO	1.OG	53	-	-	-
NO	2.OG	53	-	-	-
NO	3.OG	54	-	-	-
Martinshof					
		Nutzung: AU		Grenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts	
NO	EG	62	55	-	1
NO	1.OG	62	56	-	2
NW	EG	59	52	-	-
NW	1.OG	59	53	-	-
SO	EG	60	53	-	-
SO	1.OG	60	54	-	-
Realschule Dormagen					
		Nutzung: SOS		Grenzwert: 57 / - dB(A) tags / nachts	
NO	EG	54	-	-	-
NO	1.OG	54	-	-	-
NO	2.OG	54	-	-	-
NW	EG	51	-	-	-
NW	1.OG	51	-	-	-
NW	2.OG	51	-	-	-
SO	EG	54	-	-	-
SO	1.OG	54	-	-	-
SO	2.OG	54	-	-	-
Rotdornweg 15					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
NW	EG	49	42	-	-
NW	1.OG	49	43	-	-
SW	EG	46	40	-	-
SW	1.OG	48	42	-	-
Sudetenstr. 1					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
Sudetenstr. 2					
		Nutzung: WA		Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts	
W	EG	51	44	-	-
W	1.OG	51	45	-	-

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Projektgruppe BAB

38 / 40

A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste

Bereich 2

Hausfront	SW	Beurteilungspegel Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschreitung Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6
Sudetenstr. 2a Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
W	EG	50	43	-	-
W	1.OG	51	45	-	-
Sudetenstr. 5 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
S	EG	49	43	-	-
S	1.OG	50	44	-	-
W	EG	49	43	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
Weilerstr. 19 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
S	EG	47	41	-	-
S	1.OG	48	42	-	-
W	EG	50	44	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
Weilerstr. 21 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
S	EG	47	40	-	-
S	1.OG	48	41	-	-
Weilerstr. 23 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	50	44	-	-
N	1.OG	51	44	-	-
O	EG	47	41	-	-
O	1.OG	48	41	-	-
S	EG	47	41	-	-
S	1.OG	48	42	-	-
Weilerstr. 25 Nutzung: WA Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts					
N	EG	50	43	-	-
N	1.OG	50	44	-	-
N	2.OG	50	43	-	-
N	3.OG	50	44	-	-
S	EG	47	41	-	-
S	1.OG	47	41	-	-
S	2.OG	47	41	-	-
S	3.OG	48	41	-	-
W	EG	49	42	-	-
W	1.OG	50	44	-	-
W	2.OG	51	44	-	-
W	3.OG	51	44	-	-

	<h2 style="margin: 0;">A 57 - Dormagen-Horrem Ergebnisliste</h2>	Bereich 2
--	--	-----------

Hausfront	SW	Beurteilungspegel in dB(A)		IGW-Überschreitung	
1	2	Tag 3	Nacht 4	Tag 5	Nacht 6

Weilerstr. 35	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 / 49 dB(A) tags / nachts			
NW	EG	44	38	-	-
NW	1.OG	45	38	-	-
SW	EG	46	40	-	-
SW	1.OG	47	40	-	-

--	--	--	--	--